





## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серий FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширина каркаса 600, 900, 1200 мм




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серий FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом положении (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса двух фасадов. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.




## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

RIBALTA

**График выбора подъёмников газовых серий FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъёмников).**


Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширина каркаса 600, 900, 1200 мм



Высота фасада 540 мм

Вес фасада (кг)




Высота фасада 600 мм


**График выбора подъёмников газовых серий FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом положении (для двух подъёмников).**

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса двух фасадов.

Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.



Высота фасада 540 мм



Высота фасада 600 мм

## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA


График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъёмника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.




ширину каркаса 600, 900, 1200 мм

Вес фасада (кг)




Высота фасада 300 мм

Вес фасада (кг)




Высота фасада 330 мм

Вес фасада (кг)



Высота фасада 360 мм

Вес фасада (кг)



Высота фасада 390 мм

## ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA

График выбора подъёмников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъёмников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъёмников от размера и веса фасада. Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.



ширину каркаса 600, 900, 1200 мм

